



About Us

WHAT ARE WE DOING ?

TEKNOLIGHT designs, manufactures and sells professional lighting fixtures. In the commercial/decorative/architectural lighting sector, the latest technology is customized according to the customer's expectations and needs, lighting project support and cost-effective lighting solutions are provided.

WHY TEKNOLIGHT ?

using the latest lighting technology, national and international market in commercial, industrial, health, etc TEKNOLIGHT that remains with a project portfolio, design, lighting calculation, serves to production and delivery since 2004.

It makes the production in accordance with the qualifications required by European standards. It passes the quality, control and testing stages with the R&D department and provides the fastest shipment to business partners developing special products in accordance with the customer's demand.

Architecturally creative designs, advanced emergency lighting systems, energy-efficient and high-performance products with a custom design that fits your needs or new lighting fixtures with complete solutions.


Thanks to our highly innovative and inspiring lighting expertise and the right product application, our project portfolio is expanding day by day.

OUR MISSION


We focus on the professional lighting industry, work on how to differentiate from the market by applying the modern lighting method for our customers and contribute to the growth of their sales. We continue to learn the latest information in the lighting industry, apply the latest technology to improve our products and services, and then meet the expectations of our customers.

We have a wide range of products for various lighting needs, and we are also ready to make changes according to your Needs for some special projects.

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI / SOME REFERENCES



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI / SOME REFERENCES



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI / SOME REFERENCES



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI / SOME REFERENCES



RECESSED



RECESSED MICRO
10 100 1020 P:11



RECESSED MICRO
10 100 1021 P:12




RECESSED MICRO
10 100 1022 P:14



RECESSED MICRO
10 101 1054 P:17



RECESSED MICRO
10 101 1061 P:18



RECESSED MICRO
10 100 1061 P:19



RECESSED MICRO
10 100 1062 P:20



RECESSED MICRO
10 100 1063 P:21



RECESSED MICRO
10 101 1069 P:22



RECESSED MICRO
10 101 1068 P:24



RECESSED MICRO
10 100 1081 P:25



RECESSED MICRO
10 100 1082 P:26



RECESSED MICRO
10 100 1085 P:27



RECESSED MICRO
10 100 1086 P:28



RECESSED RIO
10 100 1045 P:30



RECESSED RIO
10 100 1046 P:31



RECESSED RIO
10 100 1047 P:32



RECESSED RIO
10 101 1045 P:34



RECESSED RIO
10 101 1046 P:36



RECESSED RIO
10 100 1075 P:37



RECESSED RIO
10 100 1076 P:38



RECESSED MANGO
10 101 1047 P:39



RECESSED ENZA
10 100 1089 P:40



RECESSED TRENDY
10 101 1055 P:41



RECESSED BORA
10 101 1066 P:42



RECESSED BORA
10 101 1067 P:43



RECESSED ENDOR
10 100 1079 P:44



RECESSED ENDOR
10 100 1080 P:45



RECESSED MANGO
10 101 1062 P: 48



RECESSED LASHA
10 101 1063 P:50



RECESSED RIO
10 101 1057 P:52



RECESSED RIO
10 101 1065 P:53



RECESSED BORA
10 101 1058 P:54

RECESSED



10 110 2037 P:55



10 110 2038 P:56



10 110 2039 P:57



10 110 2040 P:58



10 110 2041 P:60



10 110 2019 P:62



10 110 2032 P:63



10 110 2033 P:64



10 110 2034 P:65



10 110 2036 P:66



10 110 2030 P:68



10 110 2050 P:69



10 110 2051 P:70



10 110 2044 P:71



10 110 2024 P:72

WALLWASHER



10 101 1415 P:73



10 100 1423 P:74



10 100 1424 P:75



10 100 1425 P:76



10 101 1416 P:78



10 100 1426 P:79



10 100 1427 P:80



10 101 1413 P:81



10 100 1042 P:83



10 100 1058 P:84

TRACK LIGHT



10 100 1417 P:85



10 120 3063 P:87



10 120 3064 P:88



10 120 3068 P:90



10 120 3068 P:91



10 120 3068 P:92



10 120 3065 P:93



10 120 3066 P:94



10 120 3067 P:95



10 120 3027 P:96

TRACK LIGHT

TRACK LIGHT RIO



10 120 3047 P:98

TRACK LIGHT RIO



10 120 3028 P:100

TRACK LIGHT RIO



10 120 3052 P:101

TRACK LIGHT RIO



10 120 3055 P:102

TRACK LIGHT RIO



10 120 3069 P:104

TRACK LIGHT THOR



10 120 3061 P:106

TRACK LIGHT ENDOR



10 120 3070 P:109

TRACK LIGHT BORA



10 120 3046 P:110

TRACK LIGHT BORA



10 120 3050 P:112

TRACK LIGHT BORA



10 120 3051 P:113

TRACK LIGHT BORA



10 120 3054 P:114

TRACK LIGHT SOW



10 120 3048 P:115

TRACK LIGHT 3PO



10 120 3049 P:116

TRACK LIGHT BASIC



10 120 3038 P:117

TRACK LIGHT BASIC



10 120 3043 P:118

TRACK LIGHT WINGS



10 120 3056 P:120

TRACK



P:121-122

SURFACE

SURFACE MICRO



10 210 2035 P:123

SURFACE MICRO



10 210 2036 P:124

SURFACE MANGO



10 210 2061 P:125

SURFACE MANGO



10 210 2062 P:126

SURFACE H@T



10 210 2018 P:128

SURFACE H@T



10 210 2024 P:130

SURFACE MOON



10 300 330 348 P:132

SURFACE RIO



10 210 2054 P:133

SURFACE MANGO



10 210 2056 P:135

SURFACE SARPHAN



10 200 1014 P:136

PENDANT

PENDANT SIENO



10 140 5014 P:137

PENDANT SIENO



10 140 5015 P:138

PENDANT SIENO



10 140 5032 P:139

PENDANT BERLA



10 140 5016 P:140

PENDANT SIENO



10 140 5019 P:142

PENDANT MOON



10 300 330 352 P:143

PENDANT MILO



10 140 5020 P:144

PENDANT MANGO



10 140 5036 P:146

PENDANT SIMITS



10 300 330 239 P:148

PENDANT LANTERN



10 140 5030 P:149

PENDANT LANTERN



10 140 5031 P:150

PENDANT BASIC



10 140 5033 P:151


PENDANT BASIC



10 140 5034 P:152

LINEAR

RECESSED LINE




10 130 4042 P:154

RECESSED LINE



10 130 4035 P:155

RECESSED LINE



10 130 4049 P:156

SURFACE LINE



10 230 4042 P:158

SURFACE LINE



10 230 4035 P:159

SURFACE LINE



10 230 4049 P:160

SURFACE LINE



10 230 4056 P:162

PENDANT LINE



10 330 4042 P:164

PENDANT LINE



10 330 4035 P:166

PENDANT LINE



10 330 4049 P:168

PENDANT LINE



10 330 4001 P:170

PENDANT LINE



10 500 2027 P:171

PENDANT SNAKE



10 140 5029 P:172

WALLWASHER LINE



10 430 4001 P:173

PROFILE LED LINE



10 230 4074 P:174

WALL LIGHT LINE



10 200 1046 P:175

STRIP LED LINE



10 3001 0069 P:176

RECESSED

MICRO


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1020



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
Metal dış çerçeve
24° Yönlendirilebilir.
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body
Steel frame
24° rotation
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

0,38 Kg

Lamba / Lamp

5,5W	MASTER LEDspot LV	GU5.3	
7W	MASTER LEDspot MV	GU10	

RECESSED


MICRO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1021



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
Metal dış çerçeve
24° Yönlendirilebilir.
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body
Steel frame
24° rotation
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

0,74 Kg

Lamba / Lamp

5.5W	MASTER LEDspot LV	GU5.3	
7W	MASTER LEDspot MV	GU10	



RECESSED


MICRO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1022



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
Metal dış çerçeve
24° Yönlendirilebilir.
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body
Steel frame
24° rotation
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,1 Kg

Lamba / Lamp

5,5W	MASTER LEDspot LV	GU5.3	
7W	MASTER LEDspot MV	GU10	






RECESSED

MICRO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1054



TR Alüminyum sıvama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Alüminyum profil soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High Purity Aluminium Ballshape reflector
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,75 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55 W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	650 OLM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	600 OLM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM


RECESSED

MICRO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1061



TR Alüminyum sıvama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Alüminyum profil soğutucu
30° yönlendirilebilir
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High Purity Aluminium Ballshape reflector
Die cast aluminium ballshape reflector
30° rotation
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

0,75Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	LED MODULE/LED	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH HEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM


RECESSED

MICRO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1061



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum profil soğutucu
24° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Aluminium profile heatsink
24° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,60 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM


RECESSED

MICRO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1062



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum profil soğutucu
24° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Aluminium profile heatsink
24° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,18 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM


RECESSED

MICRO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1063



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum profil soğutucu
24° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Aluminium profile heatsink
24° rotation
Tempered glass
Electrostatic coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,63 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

RECESSED


MICRO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1069



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body and frame with heatsink
High Purity Aluminium Ballshape reflector
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
0,35 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



RECESSED

MICRO


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1068



- TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve çerçeve EN Die cast aluminium body and frame with heatsink
 Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör High Purity Aluminium Ballshape reflector
 Elektrostatik toz boyalı Electrostatic Coating
 Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat Emergency duration 1 -3 hours

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

0,35 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
 * You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



RECESSED

MICRO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1081



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal çererve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High Purity Aluminium Ballshape reflector
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,30 Kg

COB LED TABLE


System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

RECESSED



MICRO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1082



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High Purity Aluminium Ballshape reflector
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,62 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

RECESSED

MICRO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1085



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High Purity Aluminium Ballshape reflector
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

0,30 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

RECESSED

MICRO


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1086



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High Purity Aluminium Ballshape reflector
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

0,62 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



STORE GUIDE

WOMENSWEAR

LINGERIE

MENSWEAR

KIDS



RECESSED

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1045



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
45° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
45° rotation
Tempered Glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
1,53 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Petegi


RECESSED

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1046



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
45° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
45° rotation
Tempered Glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
2,70 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği






RECESSED

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1047



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
45° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
45° rotation
Tempered Glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
3,97 Kg

COB LED TABLE


System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği





RECESSED

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1045



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Alüminyum enjeksiyon dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
45° yönlendirilebilir 4yöne
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
45° rotation 4 directions
Tempered Glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,08 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği




RECESSED

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1046



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Alüminyum enjeksiyon dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
22° iki yöne yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
22° rotation (2 directions)
Tempered Glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,98 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


RECESSED

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1075



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
21° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
21° rotation
Tempered Glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,19 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


RECESSED

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1076



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
21° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
21° rotation
Tempered Glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours


Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,00 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


RECESSED

MANGO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1047



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Tempered Glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0.8 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

RECESSED


ENZA



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1089



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Metal dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Tempered Glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,70 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


RECESSED

TRENDY

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1055



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
45° yönlendirilebilir
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body and frame with
heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Electrostatic Coating
45° rotation
Emergency duration 1 -3 hours

Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
1,45 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

RECESSED


BORA



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1066



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Alüminyum enjeksiyon dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,60 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM




Honey Louver
Bal Peteği

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1067



IP67



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Alüminyum enjeksiyon dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat
Harici ortamlarda kullanılabilir

EN Die cast aluminium body with heatsink
Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours
Can be used outdoor

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit


1,60 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


RECESSED

ENDOR

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1079



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body and frame with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours


Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,00 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

RECESSED

ENDOR

Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016


- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1080



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body and frame with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

A Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,00 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği






RECESSED LIGHT WITH JOINT

MANGO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1062



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
365° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı

EN Die-cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
365° rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,95 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



RECESSED LIGHT WITH JOINT


LASHA



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1063



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
365° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı

EN Die-cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
365° rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,85 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



RECESSED LIGHT WITH JOINT


RIO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1057



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
365° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı

EN Die-cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
365° rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,30 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


RECESSED LIGHT WITH JOINT

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1065



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
365° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı

EN Die-cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
365° rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,30 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


RECESSED LIGHT WITH JOINT

BORA

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1058



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
365° yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı

EN Die-cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
365° rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,65 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM




Honey Louver
Bal Peteği

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2037



IP20



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Opak Pleksi
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium frame
Matt Pleksiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,67 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 Module Led
1500lm 10W 840 Module Led
2200lm 15W 830 Module Led
2200lm 15W 840 Module Led
3000lm 20W 830 Module Led
3000lm 20W 840 Module Led
4000lm 30W 830 Module Led
4000lm 30W 840 Module Led

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.


RECESSED DOWNLIGHT

H@T

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2038



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Opak Pleksi
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium frame
Matt Pleksiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,47 Kg

Lamba / Lamp





1500lm 10W 830 Module Led
1500lm 10W 840 Module Led
2200lm 15W 830 Module Led
2200lm 15W 840 Module Led
3000lm 20W 830 Module Led
3000lm 20W 840 Module Led
4000lm 30W 830 Module Led
4000lm 30W 840 Module Led

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2039



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium frame
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,47 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM





RECESSED DOWNLIGHT

H@T

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2040



TR Alüminyum enjeksiyon soğutucu ve çerçeve
Opak Pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body and frame with
heatsink
Matt Plexiglass
Electrostatic coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,50 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 Module Led
1500lm 10W 840 Module Led
2200lm 15W 830 Module Led
2200lm 15W 840 Module Led
3000lm 20W 830 Module Led
3000lm 20W 840 Module Led
4000lm 30W 830 Module Led
4000lm 30W 840 Module Led

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.






RECESSED DOWNLIGHT

H@T

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2041



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Opak Pleksi
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium frame
Matt Plexiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1-3 hours


Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,55 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 Module Led
1500lm 10W 840 Module Led
2200lm 15W 830 Module Led
2200lm 15W 840 Module Led
3000lm 20W 830 Module Led
3000lm 20W 840 Module Led
4000lm 30W 830 Module Led
4000lm 30W 840 Module Led

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.




RECESSED DOWNLIGHT

H@T

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2019



TR Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Opak Pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame and
Die cast aluminium heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Matt plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,20 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 Module Led

1500lm 10W 840 Module Led

2200lm 15W 830 Module Led

2200lm 15W 840 Module Led

3000lm 20W 830 Module Led

3000lm 20W 840 Module Led

4000lm 30W 830 Module Led


4000lm 30W 840 Module Led

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2032



CE



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Opak Pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
Die cast aluminium heatsink
Matt plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,75 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 Module Led
1500lm 10W 840 Module Led
2200lm 15W 830 Module Led
2200lm 15W 840 Module Led
3000lm 20W 830 Module Led
3000lm 20W 840 Module Led
4000lm 30W 830 Module Led
4000lm 30W 840 Module Led

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.




RECESSED DOWNLIGHT

H@T

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2033



TR Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Opak Pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
Die cast aluminium heatsink
Matt plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,00 Kg

Lamba / Lamp





1500lm 10W 830 Module Led
1500lm 10W 840 Module Led
2200lm 15W 830 Module Led
2200lm 15W 840 Module Led
3000lm 20W 830 Module Led
3000lm 20W 840 Module Led
4000lm 30W 830 Module Led
4000lm 30W 840 Module Led

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2034



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Opak Pleksi
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Matt Plexiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

0,80 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 Module Led

1500lm 10W 840 Module Led

2200lm 15W 830 Module Led

2200lm 15W 840 Module Led

3000lm 20W 830 Module Led

3000lm 20W 840 Module Led

4000lm 30 W 830 Module Led

4000lm 30 W 840 Module Led

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.



RECESSED DOWNLIGHT

H@T

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2036



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Opak pleksi
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium frame
Matt Plexiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,75 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 Module Led
1500lm 10W 840 Module Led
2200lm 15W 830 Module Led
2200lm 15W 840 Module Led
3000lm 20W 830 Module Led
3000lm 20W 840 Module Led
4000lm 30W 830 Module Led
4000lm 30W 840 Module Led

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.




RECESSED DOWNLIGHT

H@T

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2030



TR Metal gövde ve dış çerçeve
Opak pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel body and frame
Matt Plexiglass
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,10 Kg

Lamba / Lamp

1400 lm 9W 840 PCB MODULE LED

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2050



CE



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Opak pleksi
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
Matt Plexiglass
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,00 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 LED Module Led

1500lm 10W 840 LED Module Led

2200lm 15W 830 LED Module Led

2200lm 15W 840 LED Module Led

3000lm 20W 830 LED Module Led

3000lm 20W 840 LED Module Led

4000lm 30W 830 LED Module Led

4000lm 30W 840 LED Module Led

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

RECESSED DOWNLIGHT

H@T







Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2051



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Opak pleksi
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium frame
Matt Plexiglass
High purity aluminium ballshape reflector
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

0,85 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 LED Module Led

1500lm 10W 840 LED Module Led

2200lm 15W 830 LED Module Led

2200lm 15W 840 LED Module Led

3000lm 20W 830 LED Module Led

3000lm 20W 840 LED Module Led

4000lm 30W 830 LED Module Led

4000lm 30W 840 LED Module Led

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

RECESSED DOWNLIGHT

MIRA


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2044



IP20



TR Metal gövde ve çerçeve
Opak pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel body and frame
Matt Plexiglass
Electrostatic coating
Emergency duration 1-3 hours

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

10110044: 0,75 Kg

101102045: 1,00 Kg

101102046: 1,25 Kg

Lamba / Lamp

1500lm 10W 830 Module Led

1500lm 10W 840 Module Led

2200lm 15W 830 Module Led

2200lm 15W 840 Module Led



3000lm 20W 830 Module Led

3000lm 20W 840 Module Led



4000lm 30W 830 Module Led

4000lm 30W 840 Module Led

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.



10 110 2045



10 110 2046



RECESSED DOWNLIGHT

BERLA

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 110 2024



TR Metal gövde ve çerçeve
Opak pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Steel body and frame
Matt Plexiglass
Electrostatic coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,80 Kg

Lamba / Lamp

2000 lm 15W 830
2000 lm 15W 840


WALLWASHER

WINGS

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1415



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
90° dikey 355° yatay yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body and frame with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
90° vertical 355°horizontal rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours


A Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,00 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

WALLWASHER


WINGS



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1423



TR Alüminyum enjeksiyon gövde ve soğutucu
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Elektrostatik toz boyalı
Temperli koruma camı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High Purity Aluminium Ballshape reflector
Die cast aluminium ballshape reflector
Electrostatic Coating
Tempered glass
Emergency duration 1 -3 hours

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,20 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği




Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



143x285mm

10 100 1424



IP20



Alüminyum enjeksiyon gövde ve soğutucu
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Elektrostatik toz boyalı
Temperli koruma camı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High Purity Aluminium Ballshape reflector
Die cast aluminium ballshape reflector
Electrostatic Coating
Tempered glass
Emergency duration 1-3 hours

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

2,20 Kg


COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

WALLWASHER


WINGS



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1425



Alüminyum enjeksiyon gövde ve soğutucu
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Elektrostatik toz boyalı
Temperli koruma camı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High Purity Aluminium Ballshape reflector
Die cast aluminium ballshape reflector
Electrostatic Coating
Tempered glass
Emergency duration 1 -3 hours


⚖️ Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
3,96 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

MACHKA




WALLWASHER

ABAS

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1416



TR Alüminyum enjeksiyon gövde ve soğutucu
Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Elektrostatik toz boyalı
Temperli koruma camı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink and frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,79 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM




Honey Louver
Bal Peteği

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1426



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon gövde ve soğutucu Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Elektrostatik toz boyalı
Temperli koruma camı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,00 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Petegi

WALLWASHER


ABAS



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1427



TR Alüminyum enjeksiyon gövde ve soğutucu
Metal çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Elektrostatik toz boyalı
Temperli koruma camı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,00 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM




Honey Louver
Bal Peteği

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 101 1413



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
90° dikey 355° yatay yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body and frame with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
90° vertical 355°horizontal rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
1,27 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM







Honey Louver
Bal Peteği



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1042



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
90° dikey 355° yatay olarak yönlendirilebilir
Temperli koruma cam
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
Steel frame.
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
90° vertical 355°horizontal rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,20 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği


WALLWASHER

BORA

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1058



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
90° dikey 355° yatay yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
90° vertical 355°horizontal rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
1,45 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM




Honey Louver
Bal Peteği

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 100 1417



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Metal dış çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
90° dikey 355° yatay yönlendirilebilir
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
Steel frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, Medium and Wide angle Reflectors
90° vertical 355°horizontal rotation
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,80 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği




Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3063



CE



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Die-cast aluminium ballast box
Tempered glass
Track socket
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,25 Kg


COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

Honey Louver
Bal Peteği

Barndoor


TRACK LIGHT WITH DRIVER SOCKET MANGO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3064



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Soket driver
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Socket driver
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
0,95 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.


LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Barndoor




TRACK LIGHT WITH SOCKET MANGO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3068



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,95 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1500LM	2000LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1200LM	1500LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği

Barndoor


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3068



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Kaplamasız
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Die-cast aluminium ballast box
Tempered glass
Track socket
Uncoated
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,25 Kg


COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

Honey Louver
Bal Peteği

Barndoor

TRACK LIGHT Mirror Effect


MANGO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3068



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Kaplamasız
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Track socket
Tempered glass
Uncoated
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
0,95 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği




Barndoor

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3065



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Die-cast aluminium ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,45 Kg


COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

Honey Louver
Bal Peteği

Barndoor


TRACK LIGHT WITH DRIVER SOCKET LASHA



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3066



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Soket driver
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Socket driver
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
0,75 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği







Barndoor

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3067



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit


0,85 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

Honey Louver
Bal Peteği

Barndoor


TRACK LIGHT

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3027



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours


Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,40 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Barndoor




TRACK LIGHT

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3047



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
1,20 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Barndoor




TRACK LIGHT

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3028



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum profil balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
1,20 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği




Barndoor

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3052



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Soket driver
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Socket driver
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit


1,65 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Petegi



Barndoor


TRACK LIGHT WITH DRIVER SOCKET

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3055



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Soket driver
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Socket driver
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours


kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,65 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.


LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Barndoor




TRACK LIGHT

RIO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3069



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum profil balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
1,65 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Barndoor




TRACK LIGHT WITH SOCKET

THOR

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3061



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
1,30 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Barndoor





Socket

Die cast
Aluminium body

Driver
20w 500 mA

Tempered
Glass


COB LED
2500 lm / 4000 lm
Up to 95 CRI
Max 40W 900 mA
(With driver socket)

Reflector
99,98 % Aluminium
Narrow, medium and
wide angle

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3070



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
1,15 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

Honey Louver
Bal Peteği

Barndoor


TRACK LIGHT

BORA

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3046



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours


kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,45 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Barndoor




TRACK LIGHT

BORA

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3050



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum profil balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Aluminium profile ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
1,50 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği




Barndoor

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3051



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum profil balast kutusu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Aluminium profile ballast box
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,65 Kg


COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.

* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Barndoor


TRACK LIGHT WITH DRIVER SOCKET BORA



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3054



TR Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Soket driver
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die-cast aluminium body with heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Socket driver
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
2,10 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği




Barndoor

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3048



TR Alüminyum sıvama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Die cast aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heatsink
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
2,10 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

Honey Louver
Bal Peteği

Barndoor


TRACK LIGHT

3PO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3049



TR Alüminyum sıvama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours


Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,85 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği




Barndoor

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3038



TR Alüminyum sıvama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit
2,00 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

Honey Louver
Bal Peteği

Barndoor


TRACK LIGHT WITH SOCKET

BASIC

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3043



TR Alüminyum sıvama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,30 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.


LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Barndoor




TRACK LIGHT WITH ACCORDION

BASIC

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 120 3056



TR Alüminyum sıvama gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Trifaze ray soketi
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Track socket
Tempered glass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1 -3 hours


Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
3,30 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği





Barndoor


Surface and Recessed Track Accessory




TR Gövde:
Doğal eloksallı alüminyum enjeksiyon
Elektrostatik toz boyalı

EN Body:
Die cast aluminium, natural anodised
Electrostatic coating







Enerji giriři / End feed




Ara baęlantı / Straight connector




Körüklü köře / Flexible corner connector




L- Baęlantı
L-connector



T-Baęlantı / T-connector




X-Baęlantı / X-connector



Sonlama / End cap



Ray tařıyıcı / Rail track suspension





SURFACE

MICRO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 210 2035



IP20



TR Alüminyum sıvama gövde

EN Aluminium plate body

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

0,70 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✗	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✗	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

SURFACE


MICRO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 210 2036



TR Alüminyum sıvama gövde

EN Aluminium plate body

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

0,60 Kg

Lamba / Lamp

5.5W	MASTER LEDspot LV	GU5.3	
7W	MASTER LEDspot MV	GU10	




SURFACE

MANGO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 210 2061



TR Alüminyum enjeksiyon soğutucu ve profil gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Elektrostatik toz boyalı

EN Die-cast aluminium heatsink and profile
body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Electrostatic coating


Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
0,50 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Peteği



Barndoor


SURFACE

MANGO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 210 2062



TR Alüminyum enjeksiyon soğutucu ve profil gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Elektrostatik toz boyalı

EN Die-cast aluminium heatsink and profile body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Electrostatic coating

kg Ağırlık / Weight (Kg)


Birim / Unit

1,10 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



Honey Louver
Bal Petegi



Barndoor



SURFACE



H@T



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 210 2018



TR Alüminyum sıvama gövde

Opak pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat


EN Aluminium plate body

Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim
1,36 Kg

Lamba / Lamp
1500lm 10W 830 Module LED
1500lm 10W 840 Module LED
2200lm 15W 830 Module LED
2200lm 15W 840 Module LED
3000lm 830 20W Module LED
3000lm 840 20W Module LED
4000lm 30 W 830 Module LED
4000lm 30 W 840 Module LED



SURFACE


H@T



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 210 2024



TR Alüminyum sıvama gövde

Opak pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat


EN Aluminium plate body

Mat Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim
1,29 Kg

Lamba / Lamp
1500lm 10W 830 Module LED
1500lm 10W 840 Module LED
2200lm 15W 830 Module LED
2200lm 15W 840 Module LED
3000lm 830 20W Module LED
3000lm 840 20W Module LED
4000lm 30 W 830 Module LED
4000lm 30 W 840 Module LED



SURFACE

MOON


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



300 330 348



TR Alüminyum sıvama gövde
Opak pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours


Lamba / Lamp
300330348 3000 lm 22W 40 cm
300330347 4900 lm 35W 50 cm
300330349 7000 lm 50W 60 cm
300330351 9600 lm 69W 70 cm
300330361 12400 lm 89W 80 cm
300330362 15750 lm 113W 90 cm
300330363 19600 lm 140W 100 cm
300330364 23800 lm 170W 110 cm
300330365 28000 lm 200W 120 cm

Teknik detaylar için müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 210 2054



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı

EN Die cast aluminium body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heatsink
Tempered glass
Electrostatic Coating

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,30 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM




SURFACE WITH BASE MANGO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 210 2056



IP20



TR Alüminyum enjeksiyon gövde ve soğutucu
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Elektrostatik toz boyalı

EN Die-cast aluminium body and heatsink
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Electrostatic Coating

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
1,25 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	LED MODULE/LED	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH HEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

SURFACE HEXAGON SARPHAN

Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 200 1014



TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyalı
Sarkit olarak kullanılabilir

EN Aluminium plate body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating
Can be used as pendant

10 200 1014

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

3,00 Kg

10 200 1015

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

3,80 Kg

10 200 1016

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

4,65 Kg

10 200 1017

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

5,40 Kg

Lamba / Lamp

3600LM 40W 830

3600LM 40W 840

Lamba / Lamp

5000LM 54W 830

5000LM 54W 840

Lamba / Lamp


6000LM 66W 830

6000LM 66W 840


Lamba / Lamp

7000 LM 78W 830


7000 LM 78W 840




10 200 1014



10 200 1014



10 200 1014





10 200 1014

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 140 5014



IP20



TR Alüminyum sıvama gövde
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape refektör
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bkz syf *)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Die cast aluminium heatsink
Tempered glass
Electrostatic Coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg *)
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

2,60 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

PENDANT



SIENO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 140 5015



TR Akrylik gövde
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bkz syf *)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Acrylic body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heatsink
Tempered glass
Electrostatic Coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg *)
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,60 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗



*Müşteri temsilcinizden dim edilebilir hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH MEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 140 5032



CE



IP20



TR Alüminyum sıvama gövde
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bkz syf *)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Electrostatic Coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg *)
Emergency duration 1 -3 hour

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,70 Kg

Lamba / Lamp

2000 lm 20W E27 830

2000 lm 20W E27 840

PENDANT



BERLA



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 140 5016



TR Alüminyum sıvama gövde
Opak Pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bkz syf *)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg *)
Emergency duration 1 -3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
4,70 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH HEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



PENDANT



SIENO



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 140 5019



TR Alüminyum sıvama gövde
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bkz syf *)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Electrostatic Coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg *)
Emergency duration 1-3 hour

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,90 Kg

Lamba / Lamp

60W A60 E27


PENDANT

MOON

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



300 330 352



CE



IP20



TR Alüminyum sıvama gövde
Opak pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bkz syf *)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg *)
Emergency duration 1 -3 hours

Lamba / Lamp
300330352 3000 lm 22W 40 cm
300330353 4900 lm 35W 50 cm
300330354 7000 lm 50W 60 cm
300330355 9600 lm 69W 70 cm
300330356 12400 lm 89W 80 cm
300330357 15750 lm 113W 90 cm
300330358 19600 lm 140W 100 cm
300330359 23800 lm 170W 110 cm
300330360 28000 lm 200W 120 cm

Teknik detaylar için müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.



PENDANT

MILO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
 - All colors available
- ожна прим н лю



10 140 5020



TR Alüminyum profil gövde
Alüminyum enjeksiyon çerçeve
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bkz syf *)
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Die cast aluminium frame
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflector
Die cast aluminium heat sink
Tempered glass
Electrostatic Coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg *)
Emergency duration 1 -3 hours


kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,00 Kg

COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH HEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM




PENDANT

MANGO

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 140 5036



TR Alüminyum enjeksiyon soğutucu ve profil gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Elektrostatik toz boyalı
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bkz syf *)

EN Die-cast aluminium heatsink and profile body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium and wide angle reflectors
Electrostatic coating
Adjustable steel cable set
(For accessories pg *)


Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,20 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH HEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



PENDANT

SIMITS


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



300 330 239



TR Metal gövde
Opak Pleksiglass
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bkz syf *)

EN Steel body
Matt Plexiglass
Adjustable steel cable set
(For accessories pg *)

Lamba / Lamp
300330239 5600 lm 40W 40 cm
300330281 7000 lm 50W 50 cm
300330172 8400 lm 60W 60 cm
300330338 9800 lm 70W 70 cm
300330173 11200 lm 80W 80 cm
300330384 12500 lm 90W 90 cm
300330326 14000 lm 100W 100 cm
300330391 15000 lm 108W 110 cm
300330174 16500 lm 118W 120 cm

Teknik detaylar için müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.


PENDANT

LANTERN

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 140 5030



IP20



TR Alüminyum sıvama gövde
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bkz syf *)
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Adjustable steel cable set
(For accessories pg *)
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hour

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,75 Kg

Lamba / Lamp

2000 lm 20W E27 830

2000 lm 20W E27 840

PENDANT

LANTERN



Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 140 5031



TR Alüminyum sıvama gövde
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bkz syf *)
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium plate body
Adjustable steel cable set
(For accessories pg *)
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hour
(For accessories pg *)

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit

1,00 Kg

Lamba / Lamp

2000 lm 20W E27 830

2000 lm 20W E27 840


PENDANT

BASIC

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 140 5033



TR Alüminyum sıvama gövde
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bkz syf *)
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Die-cast aluminium heatsink
Narrow, medium and wide angle reflectors
Adjustable steel cable set
(For accessories pg *)
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,70 Kg

COB LED TABLE

System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH HEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM


PENDANT

BASIC

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 140 5034



TR Alüminyum sıvama gövde
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflector
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Ayarlanabilir çelik askı seti
(Aksesuarlar için bkz syf *)
Temperli koruma camı
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium plate body
High purity aluminium ballshape reflector
Die-cast aluminium heatsink
Narrow, medium and wide angle reflectors
Adjustable steel cable set
(For accessories pg *)
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim / Unit
2,30 Kg

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH HEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM



RECESSED LINEAR/5cm LINE



Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 130 4042



TR Alüminyum profil gövde
Opak pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Lambalar

kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 130 4042	1x11w PCB LED	1000 LM	514 mm	1,13 kg
10 130 4044	1x22w PCB LED	2000 LM	1014 mm	2,25 kg
10 130 4047	1x42w PCB LED	4000 LM	2014 mm	4,50 kg
10 130 4048	1x62w PCB LED	6000 LM	3014 mm	6,75 kg



10 cm ve katları olarak istenilen ölçüde yapılır.
Linears can be cut as 10cm and it is multiples

RECESSED LINEAR/6cm LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 130 4035



IP20



TR Alüminyum profil gövde
Opak pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Lambalar

kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 130 4035	1x11w PCB LED	1000 LM	514 mm	1,20 kg
10 130 4037	1x22w PCB LED	2000 LM	1014 mm	2,40 kg
10 130 4040	1x42w PCB LED	4000 LM	2014 mm	4,80 kg
10 130 4041	1x62w PCB LED	6000 LM	3014 mm	7,20 kg

10 cm ve katları olarak istenilen ölçüde yapılır.
Linears can be cut as 10cm and it is multiples

RECESSED LINEAR/10cm LINE



Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 130 4049



TR Alüminyum profil gövde
Opak pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Lambalar

kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 130 4049	1x11w PCB LED	1000 LM	514 mm	2,00 kg
10 130 4051	1x22w PCB LED	2000 LM	1014 mm	3,90 kg
10 130 4054	1x42w PCB LED	4000 LM	2014 mm	6,50 kg
10 130 4045	1x62w PCB LED	6000 LM	3014 mm	7,50 kg

10 cm ve katları olarak istenilen ölçüde yapılır.
Linears can be cut as 10cm and it is multiples




SURFACE LINEAR/5cm

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 230 4042



TR Alüminyum profil gövde
Opak Pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Lambalar				
kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 230 4042	1x11w PCB LED	1000 LM	514 mm	0,88 kg
10 230 4044	1x22w PCB LED	2000 LM	1014 mm	1,75 kg
10 230 4047	1x42w PCB LED	4000 LM	2014 mm	3,50 kg
10 230 4048	1x62w PCB LED	6000 LM	3014 mm	5,25 kg

10 cm ve katları olarak istenilen ölçüde yapılır.
Linears can be cut as 10cm and it is multiples


SURFACE LINEAR/6cm

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 230 4035



IP20



TR Alüminyum profil gövde
Opak Pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Lambalar

kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 230 4035	1x11w PCB LED	1000 LM	514 mm	1,13 kg
10 230 4037	1x22w PCB LED	2000 LM	1014 mm	2,25 kg
10 230 4040	1x42w PCB LED	4000 LM	2014 mm	4,50 kg
10 230 4041	1x62w PCB LED	6000 LM	3014 mm	6,75 kg

10 cm ve katları olarak istenilen ölçüde yapılır.
Linears can be cut as 10cm and it is multiples


SURFACE LINEAR/10cm

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 230 4049



TR Alüminyum profil gövde
Opak Pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Lambalar				
kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 230 4049	1x11w PCB LED	1000 LM	514 mm	2,00 kg
10 230 4051	1x22w PCB LED	2000 LM	1014 mm	3,90 kg
10 230 4054	1x42w PCB LED	4000 LM	2014 mm	6,50 kg
10 230 4045	1x62w PCB LED	6000 LM	3014 mm	7,50 kg

10 cm ve katları olarak istenilen ölçüde yapılır.
Linears can be cut as 10cm and it is multiples




SURFACE LINEAR WITH SPOT

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 230 4056



TR Alüminyum profil gövde
Spot: Alüminyum enjeksiyon gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Sarkıt olarak kullanılabilir
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium profile body
Spot: Die-cast aluminium body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium, wide angle reflector
Die-cast aluminium heatsink
Can be used also as pendant
Electrostatic Coating

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim
5,25 (Spotlar hariç) Kg


COB LED TABLE						
System Power	10W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K5	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3500K	✓	✓	✓	✓	✓	✗
4000K	✓	✓	✓	✓	✓	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

Lambalar

Linear: 1x62w pcb led 6000LM 3014mm

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH HEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM




PENDANT LINEAR/5cm

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 330 4042



TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium profile body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating

Lambalar				
kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 330 4042	1x11w PCB LED	1000 LM	514 mm	1,18 kg
10 330 4044	1x22w PCB LED	2000 LM	1014 mm	2,05 kg
10 330 4047	1x42w PCB LED	4000 LM	2014 mm	3,80 kg
10 330 4048	1x62w PCB LED	6000 LM	3014 mm	5,55 kg


10 cm ve katları olarak istenilen ölçüde yapılır.
Linears can be cut as 10cm and it is multiples




PENDANT LINEAR/6cm

LINE

Colour Options



- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 330 4035




TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium profile body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating

Lambalar				
kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 330 4035	1x11w PCB LED	1000 LM	514 mm	1,43 kg
10 330 4037	1x22w PCB LED	2000 LM	1014 mm	2,55 kg
10 330 4040	1x42w PCB LED	4000 LM	2014 mm	4,80 kg
10 330 4041	1x62w PCB LED	6000 LM	3014 mm	7,05 kg

10 cm ve katları olarak istenilen ölçüde yapılır.
Linears can be cut as 10cm and it is multiples




PENDANT LINEAR/10cm

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 330 4049




TR Alüminyum profil gövde
Prizmatik difüzörlü plexi
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium profile body
Plexi with prismatic diffuser
Electrostatic Coating

Lambalar				
kod/code	lamba	lümen	uzunluk(a)	birim(kg)
10 330 4049	1x11w PCB LED	1000 LM	514 mm	2,30 kg
10 330 4051	1x22w PCB LED	2000 LM	1014 mm	4,20 kg
10 330 4054	1x42w PCB LED	4000 LM	2014 mm	6,80 kg
10 330 4045	1x62w PCB LED	6000 LM	3014 mm	7,80 kg

10 cm ve katları olarak istenilen ölçüde yapılır.
Linears can be cut as 10cm and it is multiples




PENDANT Up / Down

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 330 4001



TR Alüminyum profil gövde
Opak Pleksi
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium profile body
Matt plexiglass
Electrostatic Coating

Lamba / Lamp

1010 mm 1,44W 4400LM PCB LED 2,35 kg

2010 mm 1,88W 8800LM PCB LED 4,70 kg

3010 mm 1,132W 13200LM PCB LED 7,05 kg

10 cm ve katları olarak istenilen ölçüde yapılır.
Linears can be cut as 10cm and it is multiples


PENDANT LINEAR WITH SPOT

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 500 2027



TR Alüminyum profil gövde
Spot: Alüminyum enjeksiyon gövde
Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Dar, orta, geniş açılı reflektör seçeneği
Alüminyum enjeksiyon soğutucu
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium profile body
Spot: Die-cast aluminium body
High purity aluminium ballshape reflector
Narrow, medium, wide angle reflector
Die-cast aluminium heatsink
Electrostatic Coating

Kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim
5,55 Kg spotlar hariç

COB LED TABLE							
System Power	10W	15W	20W	30W	35W	42W	55W
CRI %80	1200LM	1200LM	2200LM	3500LM	4300LM	5000LM	6500LM
CRI %90	1000LM	1000LM	2000LM	3000LM	3800LM	4500LM	6000LM
2700K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3000K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3500K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
4000K	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

*Müşteri temsilcinizden dim edilebilme hakkında bilgi alabilirsiniz.
* You can get information from your customer representative about dimmable.

Linear: 1x62 W pcb led 6000LM 3014mm

LED MODULE/LED	TYPE OF FOOD	20W	28W	42W	54W
MEAT+	Dondurulmuş Et / Cold cuts	1400LM	1900LM	2600LM	3500LM
FRESH HEAT	Taze Et / Meat	1400LM	1900LM	2500LM	3400LM
4000K Ra>90	Balık / Fish	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD	Süt Ürünleri / Dairy	2100LM	3000LM	4000LM	5300LM
GOLD+	Unlu Mamüller / Pastry	1400LM	2000LM	2600LM	3700LM

PENDANT LINEAR/5cm


SNAKE



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 140 5029



TR Alüminyum profil gövde
Opak Pleksi
Ayarlanabilir çelik askı seti
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

Teknik detaylar için müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.





Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 430 4001



CE



IP20



TR Alüminyum profil gövde
Opak Pleksi
Trifaze ray soketi
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium profile body
Matt plexiglass
Track socket
Electrostatic Coating

Ağırlık / Weight (Kg)

Birim

3,00 Kg

Lamba / Lamp

2x30W 3250lm PCB LED


CONCEALED PROFILE LED LINE



Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 230 4074



TR Alüminyum profil gövde
Opak Pleksi
Elektrostatik toz boyalı
Akülü olarak acil yanma süresi 1-3 saat

EN Aluminium profile body
Matt plexiglass
Electrostatic Coating
Emergency duration 1-3 hours

kg Ağırlık / Weight (Kg)

Birim
0,16 Kg - 0,25 Kg

Lamba / Lamp

1x11W PCB LED 1000 LM 514mm
1x22W PCB LED 2000 LM 1014mm
1x44W PCB LED 4000 LM 2014mm
1x66W PCB LED 6000 LM 3014mm

10 cm ve katları olarak istenilen ölçüde yapılır.
Linears can be cut as 10cm and it is multiples

INDIRECT WALL LIGHT

LINE


Colour Options

Ral 9005

Ral 9006

Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 200 1046



CE



IP20



TR Alüminyum profil gövde
Opak Pleksi
Elektrostatik toz boyalı

EN Aluminium profile body
Matt Plexiglass
Electrostatic Coating

Lamba / Lamp

10 200 1046 1-13W PCB LED 1320 LM 310mm 0,70 kg
10 200 1047 1-17,5W PCB LED 1760 LM 410mm 0,80 kg
10 200 1048 1-22W PCB LED 2200 LM 510mm 0,90 kg

10 cm ve katları olarak istenilen ölçüde yapılır.
Linears can be cut as 10cm and it is multiples


STRIP LED

LINE

Colour Options

Ral 9005
Ral 9006
Ral 9016

- İstenilen tüm renkler uygulanabilir.
- All colors available



10 3001 0069



TR Teknik Detaylar için Müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

EN You can contact our customer representative

Lamba / Lamp

PVC 5m 6x15mm 84qty Edison 2835 80CRI 7,2W 24V White


EXIT

SURFACE



10 150 2020

- TR Alüminyum eloksal gövdeli
Akrilik levha
Acil durumda 5 saat yanar
Elektrostatik toz boyalı



PENDANT



10 150 2021

- Acrylic sheet
Emergency duration 5 hours
Electrostatic coating
Emergency duration 1 -3 hours

